

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU.C-RU.AИ13.B.00267

Серия RU № 0254512

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6; 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 (фактический), Телефон: (495) 7471974, Факс: (495) 7471973, E-mail: info@istek.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АИ13, выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии, действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Фактический адрес: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН: 1075007003202, Телефон: 74955777002, Факс: 74955777002, E-mail: sales@armakon.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Адрес производства: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1(фактический), ОГРН: 1075007003202, Телефон: 74955777002, Факс: 74955777002, E-mail: sales@armakon.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты дерматологические защитные: "СЕРВОЛИН®" Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, растворителей, красок, стекловолкна (гидрофильного действия) марки «АРМАКОН®», "СЕРВОЛИН® ПРОТЕКТ" Крем для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей (гидрофобного действия) марки «АРМАКОН®» "ДЭ-12®" Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей универсальный (комбинированного действия) марки «АРМАКОН®», ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"; ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний: №№ 1978А-1980А от 15.04.2015г., №№ 1970А-1972А от 25.03.2015г., №№ 2041К-2043К от 03.04.2015г., № 2044Т-2046Т от 30.03.2015г., №№ 1423М-1425М от 20.03.2015г., ИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН (атт. № РОСС RU.0001.21АВ42 действителен с 12.07.2012г. до 14.01.2016г.); Акт о результатах АСП № 07-АИ13-ИК1/14 от 03.12.2014г. ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (атт. № РОСС.RU.0001.11АИ13 действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.); Паспорта качества, Рецептуры, Технические требования, Макеты этикеток, Сведения о первичной упаковке продукции, Декларация об эффективности, Выписка из технологического регламента. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +25°С. Сохраняет стабильность по органолептическим и физико-химическим свойствам при температуре от -50°С до +40°С. Срок годности: 24 месяца. Инспекционный контроль: май 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 04.06.2015 ПО 04.06.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Захарова*  
(подпись)

Е. И. Захарова  
(инициалы, фамилия)

*Шишова*  
(подпись)

Т. А. Шишова  
(инициалы, фамилия)