



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-RU.AИ13.B.00268

Серия RU № 0254513

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6; 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 (фактический), Телефон: (495) 7471974, Факс: (495) 7471973, E-mail: info@istek.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АИ13, выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии, действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Фактический адрес: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН: 1075007003202, Телефон: 74955777002, Факс: 74955777002, E-mail: sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Адрес производства: 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1 (фактический), ОГРН: 1075007003202, Телефон: 74955777002, Факс: 74955777002, E-mail: sales@armakon.ru

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное от воздействия биологических факторов: микроорганизмов: "СЕРВОЛИН® ЭМУЛЬСИЯ" Крем для снижения потоотделения с маслом чайного дерева марки "АРМАКОН®", ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"; ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: №№ 1976А от 25.03.2015г., 1984А от 15.04.2015., 2047К от 03.04.2015г., 2050Т от 30.03.2015г., 1429М от 20.03.2015г. ИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" (атт. № РОСС RU.0001.21АВ42 действителен с 12.07.2012г. до 14.01.2016г.); Научный отчет по результатам лабораторно-экспериментального изучения эффективности антимикробного действия от 23.07.2009 г. ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ (атт. № РОСС.RU.0001.510194 действителен с 26.03.2008г. до 26.03.2013г.); Акт о результатах АСП № 07-АИ13-ИК1/14 от 03.12.2014г. ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (атт. № РОСС.RU.0001.11АИ13 действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.); Паспорт качества, Рецептура, Технические требования, Макет этикетки, Сведения о первичной упаковке продукции, Декларация об эффективности, Выписка из технологического регламента. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +25°С. Сохраняет стабильность по органолептическим и физико-химическим свойствам при температуре от -50°С до +40°С. Срок годности: 24 месяца. Инспекционный контроль: май 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.06.2015 ПО 04.06.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

E. I. Zakharova
(подпись)

Е. И. Захарова
(инициалы, фамилия)

T. A. Shishova
(подпись)

Т. А. Шишова
(инициалы, фамилия)