

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AI13.B.00226

Серия RU № 0115127

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6; 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 (фактический), Телефон: (495) 7471974, Факс: (495) 7471973, E-mail: info@istek.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AI13, выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии, действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Фактический адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН: 1075007003202, Телефон: +7(495)5777002, Факс: +7(495)5777002, E-mail: sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Адрес производства: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1 (фактический)

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические, очищающие, применяемые на производстве для удаления производственных загрязнений с кожи марки «АРМАКОН®»: «ЦИТРОЛИН®» средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива), «ЦИТРОЛИН® КОНЦЕНТРАТ» концентрированное средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива), выпускаемые по: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 31696-2012 "Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия", Серийный

КОД ТН ВЭД ТС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: №№ 9485А, 9486А от 19.11.2014г., 12599К, 12600К от 01.12.2014г., 9369Т-9370Т от 23.11.2014г., 8804М, 8805М от 10.11.2014г. ИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН (атт. № РОСС RU.0001.21AB42 действителен с 12.07.2012г. до 14.01.2016г.); Акт о результатах АСП № 07-АИ13-ИК1/14 от 03.12.2014г. ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (атт. № РОСС.RU.0001.11AI13 действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.); Паспорта качества, Рецептуры, Технические требования, Макеты этикеток, Сведения о первичной упаковке продукции, Декларация об эффективности, Выписка из технологического регламента. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: в скрытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Сохраняют стабильность по органолептическим и физико-химическим свойствам при температуре от -50°C до +40°C. Срок годности 24 месяца. Инспекционный контроль: декабрь 2015 г., 2016 г., 2017г., 2018г, 2019г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.01.2015 ПО 15.01.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Т. А. Шишова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Е. И. Захарова
(инициалы, фамилия)