



№ ТС RU C-RU.AI13.B.00243

Серия RU № 0115144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6; 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 (фактический), Телефон: (495) 7471974, Факс: (495) 7471973, E-mail: info@istek.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AI13, выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии, действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Фактический адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН: 1075007003202, Телефон: 84955777002, Факс: 84955777002, E-mail: sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Адрес производства: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1 (фактический)

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое регенерирующее (восстанавливающее), применяемое на производстве для регенерации кожи марки "АРМАКОН®": «РЕМЕТИН®» Восстанавливающий гель-бальзам для кожи после укусов насекомых, контактов с крапивой, солнечных ожогов, выпускаемый по: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"; ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 01/8274 от 25.12.2014г. ИЛ "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (атт. № РОСС RU.0001.21ПЮ34 действителен с 27.05.2010г. по 27.05.2015г.); № 02/15 от 15.01.2015г. ИЦ ФГБУ "ГНЦДК" Минздравоохранения РФ (атт. № РОСС RU.0001.510608, действителен с 24.04.2014г. по 24.04.2019г.); № 521А от 20.02.2015г. ИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН (атт. № РОСС RU.0001.21АВ42 действителен с 12.07.2012г. до 14.01.2016г.); Акт о результатах АСП № 07-АИ13-ИК1/14 от 03.12.2014г. ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (атт. № РОСС RU.0001.11АИ13 действителен с 11.06.2010г. по 11.06.2015г.); Паспорт качества, Рецепт, Технические требования, Макет этикетки, Сведения о первичной упаковке продукции, Декларация об эффективности, Выписка из технологического регламента. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или товаросопроводительную документацию. Условия хранения: в скрытых складских помещениях при температуре от 0С до 25С сохраняют стабильность по органолептическим и физико-химическим свойствам при температуре от -5С до 5С. Срок годности 24 месяца. Инспекционный контроль: февраль 2016 г., 2017г., 2018г., 2019г.

РОК ДЕЙСТВИЯ 17.03.2015 ПО 17.03.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

E. I. Zaharova
(подпись)

Е. И. Захарова
(инициалы, фамилия)

T. A. Shishova
(подпись)

Т. А. Шишова
(инициалы, фамилия)