

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.A113.B.00344

Серия RU № 0254591

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6, Фактический адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: info@istek.ru, Аттестат рег. № RA.RU.11A113, 30.06.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Фактический адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН: 1075007003202, Телефон: 84955777002, Факс: 84955777002, E-mail: sales@armakon.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «РусХимХолдинг», Адрес: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, Адрес производства: 141865, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1(фактический)

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающее: «ТОПХЭНД®» паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным абразивом) марки «АРМАКОН®», выпускаемое по: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"; ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний: №9489А от 19.11.2014г. ИЛЦ ФБГУ "НИИ МТ" РАМН (№РОСС RU.0001.21AB42 действителен до 14.01.2016г.), № 309 от 14.01.2016г. Лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (№РОСС RU.0001.21PK75 выдан 12.08.2014г.); Акт о результатах АСП № 07-АИ13-ИК1/14 от 03.12.2014г. ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК"; Паспорт качества, Рецептура, Технические требования, Макет этикетки, Сведения о первичной упаковке продукции, Выписка из технологического регламента, схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения: в скрытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Сохраняют стабильность по органолептическим и физико-химическим свойствам при температуре от -50°C до +40°C. Срок годности 24 месяца. Инспекционный контроль: январь 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.02.2016 ПО 16.02.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

Шишова Т.А.  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Захарова Е.И.  
(инициалы, фамилия)

